



COLECCIÓN

BOTAS DE TRABAJO DUNLOP



MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM



TRADICIÓN DE CALIDAD SUPERIOR E INNOVACIÓN CONSTANTE



Desde hace más de 130 años, Dunlop Protective Footwear innova en la industria del calzado de protección para mantener la seguridad de las personas.

A su reconocida calidad, hoy asume un firme compromiso con la sostenibilidad, con el objetivo de llegar a una cadena 100% circular, reduciendo costes ecológicos en un 50 % mediante iniciativas clave, como: disminuir la huella de carbono en su producción, recuperación y reciclaje en plantas de producción, cadena de suministro circular, programas de sostenibilidad, innovación en materiales y abastecimiento y prolongación de la vida útil del producto final.

Te invitamos a conocer más de las ventajas de botas Dunlop en: www.gsp-chile.com



GSP-CHILE SpA ha sido reconocido como Partner excellence by Dunlop Protective Footwear en Chile.



Dunlop Purofort BIO-BASED Multi-grip safety CA61131.BI con un 30% de material de origen vegetal, reduciendo un 28% la huella de carbono.

MENOS ACCIDENTES

REDUCE CAÍDAS,
TROPIEZOS Y
RESBALAMIENTOS



EVITA LOS PIES CANSADOS

35%

MÁS LIVIANAS
QUE LAS BOTAS
DE PVC O GOMA



MAYOR COMODIDAD

DISEÑO PARA UN
MEJOR AJUSTE



EVITA LOS PIES FRÍOS

AISLAMIENTO TÉRMICO
HASTA -20°C INCLUSO




-50°C

COMODIDAD Y SEGURIDAD A CADA PASO

A finales del siglo XX, Dunlop Protective Footwear, introdujo las botas de PVC, además creó la primera bota con tecnología Purofort® y lanzó la gama Acifort, productos que cambiaron definitivamente las condiciones de trabajo en varios sectores industriales.

Gracias a sus diferentes colecciones por segmentos industriales, cuenta con botas para condiciones de trabajo específicas, para enfrentar posibles peligros en cada área de uso, optimizando el rendimiento.

PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



SECTOR ACUÍCOLA/PESQUERO AGRÍCOLA GANADERO

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



PROTECCIÓN Y COMODIDAD EN TUS JORNADAS

El trabajo en el sector agrícola y acuícola exige esfuerzo en condiciones desafiantes: temperaturas frías, alta humedad y ambientes propensos a la suciedad. Además, los profesionales en estas áreas enfrentan riesgos como resbalones, contaminación y lesiones por punciones.

Conscientes de estos desafíos, Dunlop se ha comprometido a brindar soluciones efectivas que combinen seguridad y comodidad. Gracias a su innovador diseño y tecnología, permite a los trabajadores desempeñar su labor con confianza y tranquilidad, cuidando siempre su bienestar.



BOTA PU -20°C DUNLOP PUROFORT TERRAPRO FULL SAFETY LJ2KL01

Bota de seguridad de poliuretano, impermeable y diseñadas con tecnología PUROFORT, perfectas para trabajar en cualquier tipo de terreno, permitiendo combinar seguridad y comodidad en largas jornadas de trabajo.

COLOR

Caña verde con suela negra

TALLAS

35-48

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster

Plantilla: Texon o equivalente

Suela: Poliuretano

Puntera y entresuela: Acero

Plantilla: Dunlop Comfort Insoles PRO series

MODELO

PUROFORT TERRAPRO FULL SAFETY LJ2KL01

APLICACIONES


Bota diseñada para la industria agrícola, donde hay terrenos irregulares, bajas temperaturas y contacto con aceites, grasas y/o químicos.

CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -20°C
- Ajuste mejorado con el innovador Sneaker Fit, el cual reduce el deslizamiento del talón y fatiga del pie.
- Mayor protección por la resistencia a cortes y abrasión de la tecnología PUROFORT.
- PUROFORT, el material exclusivo de Botas Dunlop, tiene millones de burbujas de aire distribuidas de manera uniforme, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo ligereza, flexibilidad y pies secos.
- Puntera y plantilla de acero, categoría S5, ofreciendo una máxima protección ante impactos y perforaciones.
- La suela es resistente a aceites y tiene dos indicadores que muestran el nivel de desgaste de la suela.
- Diseñada con dos almohadillas en la suela para la absorción de energía.
- El mayor nivel de agarre en cualquier tipo de terreno (suela clasificación SRC).
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad y confort y absorbe la humedad que se genera al interior.



PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PU -50°C DUNLOP PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY C662933

Bota de seguridad de poliuretano impermeable, especialmente diseñada para trabajos en agricultura y centros de cultivos en condiciones de trabajo y climatología extremas. Diseñadas con tecnología PUROFORT permite garantizar mayor comodidad durante las largas jornadas de trabajo.

COLOR

Caña verde oscuro con suela negra

TALLAS

37/38-48

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster

Plantilla: Texon o equivalente

Suela: Poliuretano, punta de acero

Plantilla Suela de PU Dunlop Premium

MODELO

PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY C662933

APLICACIONES


Diseñada para la industria agrícola, donde hay terrenos irregulares, bajas temperaturas y contacto con aceites, grasas y/o químicos.

CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -50°C
- Diseño extra suave y limpio para facilitar su limpieza. El recubrimiento suave de la parte alta de la bota repele la suciedad y es fácil de limpiar.
- Tecnología PUROFORT liviana y durable.
- Puntera y plantilla de acero, categoría S5, ofreciendo una máxima protección contra impactos y perforaciones.
- Caña resistente al desgaste.
- La suela de PU premium es capaz de retener el calor al trabajar a bajas temperaturas.
- Suela antideslizante SRC y resistente a aceites.
- Agarre perfecto en cualquier terreno por la máxima categoría de antideslizamiento SRC.
- Talón con tecnología que absorbe energía, permitiendo una mayor comodidad al caminar.
- Resistencia mejorada frente a grasa animal, aceites, desinfectantes, fertilizantes y diversos químicos.
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad y absorbe la humedad que se genera al interior.



PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PU -50°C DUNLOP PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY E662673

Botas de seguridad de poliuretano especialmente diseñadas para el profesional de la industria pesquera, equipadas especialmente para trabajar en condiciones de trabajo y climatología extremas.

COLOR

Caña azul, suela blanca

TALLAS

37 al 48

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster Blanco

Plantilla: Texon o equivalente

Suela: Poliuretano, puntera de acero

MODELO

PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY
FISHERY E662673

APLICACIONES

Para uso en industria pesquera, en contacto con aceites y grasas animales y vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, distintos productos químicos.

CARACTERÍSTICAS

- Suela antideslizante categoría SRC, repele la suciedad para un agarre perfecto.
- Suela con sistema de absorción de energía en el talón.
- Resistencia mejorada frente a grasa animal, aceites, desinfectantes, fertilizantes y diversos químicos.
- Puntera de seguridad Acero.
- Aislamiento hasta -50° C para mantener los pies calientes.
- Recubrimiento extra suave en la parte alta de la bota que repele la suciedad y es fácil de limpiar.
- Apta para ser utilizada con plantillas ortopédicas.
- Tecnología PUROFORT liviana y durable.
- Fabricado en Holanda.




CLASSIC FIT
FÁCILES DE PONER Y QUITAR



PUROFORT®
THE ORIGINAL

Resistente y flexible



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PU -50°C DUNLOP PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY C662343

Bota de seguridad de poliuretano antideslizante para protección en condiciones de frío hasta -50°C. Cómodo y ligera gracias a su tecnología PUROFORT que permite garantizar una mayor comodidad para llevarla puesta durante las largas jornadas de trabajo.

COLOR

Caña naranja con suela azul

TALLAS

37/38-48

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S5 CI
CR SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster

Plantilla: Texon o equivalente

Suela: Acero, punta de Acero

Plantilla: Suela de PU Dunlop Premium

MODELO

PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY
C662343

APLICACIONES

Bota diseñada para la industria agrícola, donde hay terrenos irregulares, bajas temperaturas y contacto con aceites, grasas y/o químicos.


CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -50°C
- Puntera protectora + entresuela resistente al aceite, químicos e impermeable.
- Tecnología PUROFORT® liviana y cómoda.
- Puntera y plantilla de acero, categoría S5, ofreciendo una máxima protección contra impactos y perforaciones.
- Anti estático.
- La suela de PU premium es capaz de retener el calor al trabajar a bajas temperaturas.
- Suela exterior repelente a la suciedad con clasificación SRC para un agarre perfecto.
- Talón con tecnología que absorbe energía, permitiendo una mayor comodidad al caminar.
- Resistencia mejorada frente a grasa animal, aceites, desinfectantes, fertilizantes y diversos químicos.
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad, confort y absorbe la humedad que se genera al interior.



CLASSIC FIT
FÁCILES DE PONER Y QUITAR

PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PVC DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY NB2KL01

Bota de seguridad de PVC impermeable, resistente a químicos, con un diseño ligero y moderno. Recomendada para trabajos en la industria agrícola y acuícola por la comodidad y agarre que garantiza la bota.

COLOR

Caña verde con suela negra

TALLAS

35-50

MATERIALES

Revestimiento: PVC

Forro: Poliéster

Suela: PVC

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

MODELO

WORK-IT FULL SAFETY NB2KL01

APLICACIONES

Para uso agrícola, acuícola y ganadero, en donde hay terrenos irregulares y contacto con aceites y grasas animales.

CARACTERÍSTICAS

- 100% Impermeable.
- Su diseño Sneaker-Fit proporciona un ajuste perfecto alrededor del talón para evitar el deslizamiento.
- Puntera y plantilla de acero, categoría S5, ofrece una máxima protección ante perforaciones o aplastamiento.
- Material PVC fácil de limpiar.
- Suela antiestática y resistente a aceites e hidrocarburos.
- Diseñada para la absorción de energía en la zona del talón.
- Agarre perfecto en cualquier terreno por la máxima categoría SRC de antideslizamiento.
- Ajuste y soporte mejorados para una mayor comodidad y seguridad del pie, evitando el deslizamiento interior.
- Forro interior con revestimiento para evitar los malos olores.



IMPERMEABLE



PUNTERA
PROTECTORA
+ENTRESUELA



ANTIESTÁTICO



SUELA RESISTENTE
AL ACEITE



COMODIDAD



SNEAKER FIT

ELIMINA EL
DESlizamiento
DEL TALÓN



BOTA DE SEGURIDAD DUNLOP PUROFORT SEAPRO FULL SAFETY EH62F33

Bota de seguridad de poliuretano diseñada especialmente para ser utilizada en cubiertas de embarcaciones por su suela antideslizante Deck-lock, que gracias a su diseño permite un mejor agarre. Diseño innovador Sneaker Fit que evita el deslizamiento del talón.

COLOR

Caña azul y suela amarilla

TALLAS

35-48

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S5 CI
CR SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster

Suela: Poliuretano

Puntera y entresuela: Acero

MODELO

SEAPRO FULL SAFETY EH62F33 BLU/YLW

APLICACIONES

Recomendada para cubierta de embarcaciones. Sector acuícola, pesquero y agricultura ganadero.

CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -20°C.
- Caña rugosa flexible, dúctil y resistente a cortes, garantizando una mayor duración y facilidad al movimiento.
- El interior anatómico de la bota brinda una comodidad superior.
- Ajuste mejorado gracias al innovador diseño Sneaker Fit de Dunlop para maximizar la sujeción y reduce el deslizamiento del talón y fatiga del pie.
- Talón con tecnología que absorbe energía, permitiendo mayor comodidad en cada pisada.
- Puntera y entresuela de acero, categoría S5, ofreciendo una máxima protección ante perforaciones o aplastamiento.
- Suela PU premium antideslizante SRC y resistente a aceites.
- El diseño de la suela permite una mayor estabilidad del pie al movimiento.
- Ligero y flexible, material PUROFORT, ayuda a mantener los pies frescos durante la jornada.
- Resistente a minerales, aceites animales y vegetales y grasas, varios desinfectantes y productos químicos.
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad y confort y absorbe la humedad que se genera al interior.



CERTIFICADO



CERTIFICADO



SUELA ANTIDESLIZANTE



IMPERMEABLE



PUNTERA PROTECTORA + ENTRESUELA



AISLAMIENTO



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



COMODIDAD



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



RESISTENTE A CORTES




SNEAKER FIT
ELIMINA EL DESLIZAMIENTO DEL TALÓN

PUROFORT®
THE ORIGINAL

Resistente y flexible

Material ligero y cómodo
Aislamiento térmico



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



DUNLOP PU BASELINE FULL SAFETY LH2KL01 GRN/BLK

Bota de seguridad impermeable y fácil de limpiar. Primera en el sector acuícola, pesquero, agrícola/ganadero. Fabricadas en poliuretano verde oliva, con acolchado interno que mantiene el pie siempre seco y cómodo. Suela resistente a la abrasión altamente durable.

COLOR

Verde, Negro.

TALLAS

35-49/50

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano.

Forro: Poliéster.

Puntera y plantilla: Acero.

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S5 CI CR SR FO LG

MODELO

PU BASELINE FULL SAFETY LH2KL01 GRN/BLK



PUNTERA PROTECTORA + ENTRESUELA



IMPERMEABLE



AISLAMIENTO



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



COMODIDAD

APLICACIONES


Recomendada para el sector acuícola, pesquero, agrícola/ganadero y diversos entornos industriales en los que se requiera buena adherencia y agarre en suelos húmedos y sucios con presencia de hidrocarburos. Extracción de materiales inertes, mármol o para agricultores y ganaderos.

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño proporciona una horma segura y cómoda.
- Impermeable y fácil de limpiar.
- Posee puntera y suela intermedia de acero; evita lesiones por impacto en los dedos y por punción en la planta de los pies.
- Aislamiento térmico contra el frío (°C) -20°C
- Suela resistente al aceite y antideslizante mejora el agarre evitando caídas por resbalamiento.
- Amplia zona de contacto para el agarre en lugares húmedos.
- Caña y suela de resistente material Purofort®

PUROFORT®
THE ORIGINAL

Resistente y flexible



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoisolante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



SECTOR ALIMENTARIO, PLANTAS DE PROCESOS

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



LA SEGURIDAD EN TUS JORNADAS ES LO PRIMERO

La industria alimentaria presenta desafíos específicos para quienes tienen que trabajar muchas horas de pie, en temperaturas que pueden variar mucho, en superficies resbaladizas donde pueden caerse o tropezar con facilidad. Por eso, disponer de una bota que haga posible mantenerse cómodo y protegido adecuadamente reporta mayor productividad y ahorro en costes gracias a la reducción del riesgo de lesiones o bajas por enfermedad.

Asegura la comodidad y seguridad con Botas Dunlop.



BOTA PU -20°C DUNLOP PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY CA61131

Bota de seguridad de poliuretano, diseñada especialmente para la industria alimentaria, con gran resistencia a grasas animales y detergentes industriales. Liviana e impermeable, de fácil limpieza y excelente agarre en zonas húmedas. Diseñada con tecnología PUROFORT que garantiza comodidad y durabilidad en las jornadas de trabajo.

COLOR

Caña blanca y suela azul

TALLAS

35/36-49/50

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster

Plantilla: Texon o equivalente

Suela: Poliuretano, punta de acero

Plantilla Suela de PU Dunlop Premium

MODELO

DUNLOP PUROFORT FOODPRO
MULTIGRIP SAFETY CA61131




APLICACIONES

Para uso en industria alimentaria, plantas de procesos o para trabajos de limpieza en contacto con grasas vegetales, animales o químicos y superficies resbaladizas.

CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -20°C
- Acabado de superficie extralisa para una limpieza fácil.
- Plantilla ortopédica para una mayor comodidad.
- Puntera de acero, categoría S4, ofreciendo una máxima protección contra impactos.
- Suela de PU extragruesa, antideslizante SRC resistente a aceites, diseñada para permitir una mayor estabilidad del pie en cada movimiento y un agarre perfecto.
- Agarre perfecto en zonas húmedas.
- Talón con tecnología que absorbe energía, permitiendo mayor comodidad al caminar.
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad y confort y absorbe la humedad que se genera al interior.
- Resiste aceites y grasas minerales, animales y vegetales, estiércol, sangre, desinfectantes y productos químicos diversos.

PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PU -20°C DUNLOP PUROFORT FOODPRO BIO-BASED MULTIGRIP SAFETY CA61131.BI

Fabricada con un 30% de materiales de origen vegetal reduciendo un 28% de la huella de carbono. Bota de seguridad de poliuretano, diseñada especialmente para la industria alimentaria, con gran resistencia a grasas animales y detergentes industriales. Liviana e impermeable, de fácil limpieza y excelente agarre en zonas húmedas. Diseñada con tecnología PUROFORT que garantiza comodidad y durabilidad en las jornadas de trabajo.

COLOR

Caña blanca y suela azul

TALLAS

35/36-49/50

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano

Forro: Poliéster

Plantilla: Texon o equivalente

Suela: Poliuretano, punta de acero

Plantilla Suela de PU Dunlop Premium

MODELO

DUNLOP PUROFORT FOODPRO BIO-BASED MULTIGRIP SAFETY CA61131.BI

APLICACIONES


Para uso en industria alimentaria, plantas de procesos o para trabajos de limpieza en contacto con grasas vegetales, animales o químicos y superficies resbaladizas.

CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -20°C
- Acabado de superficie extralisa para una limpieza fácil.
- Fabricada con un 30% de materiales de origen vegetal reduciendo un 28% de la huella de carbono.
- Diseño de suela específica para una mejor protección en áreas contaminadas semi sólidas.
- Plantilla ortopédica para una mayor comodidad.
- Puntera de acero, categoría S4, ofreciendo una máxima protección contra impactos.
- Suela de PU extragruesa, antideslizante SRC resistente a aceites, diseñada para permitir una mayor estabilidad del pie en cada movimiento y un agarre perfecto.
- Agarre perfecto en zonas húmedas.
- Talón con tecnología que absorbe energía, permitiendo mayor comodidad al caminar.
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad y confort y absorbe la humedad que se genera al interior.
- Resiste aceites y grasas minerales, animales y vegetales, estiércol, sangre, desinfectantes y productos químicos diversos.



PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PVC DUNLOP WORK-IT SAFETY NB1JB01

Bota de seguridad de PVC impermeable, resistente a químicos, con un diseño ligero y moderno. Recomendada para trabajos en la industria alimentaria y limpieza por la comodidad y agarre que garantiza la bota.

COLOR

Caña blanca con suela verde

TALLAS

35-50

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

MATERIALES

Revestimiento: PVC

Forro: Poliéster

Suela: PVC

MODELO

WORK- IT SAFETY NB1JB01



IMPERMEABLE



PUNTERA PROTECTORA + ENTRESUELA



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



RESISTENTE A QUÍMICOS



COMODIDAD



ANTIESTÁTICO

APLICACIONES

Para uso en industria alimentaria, aseo industrial, pesca, entre otras. En zonas húmedas contaminadas, lluvia o superficies resbaladizas.

CARACTERÍSTICAS

- 100% impermeable.
- Su diseño Sneaker-Fit proporciona un ajuste perfecto alrededor del talón para evitar el deslizamiento.
- Puntera de acero, clasificación S4.
- Material PVC fácil de limpiar.
- Suela antiestática, resistente a hidrocarburos y a suelos mojados por agua, aceite o grasa.
- Diseñada para la absorción de energía en la zona del talón.
- Agarre perfecto en cualquier terreno por la máxima categoría de antideslizamiento.
- Forro interior con revestimiento para evitar los malos olores.



SNEAKER FIT

ELIMINA EL DESLIZAMIENTO DEL TALÓN



DUNLOP PU BASELINE SAFETY LH1LC01 WHT/BLU

Bota de seguridad de poliuretano impermeable, liviana y cómoda, altamente recomendada para el sector alimentario y plantas de procesos. Otorga mayor seguridad gracias a su amplia zona de contacto para un buen agarre en lugares húmedos. Suela resistente a la abrasión altamente durable.

COLOR

Blanco, Azul.

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S4 CI SR FO LG

TALLAS

35-49/50

MODELO

PU BASELINE SAFETY LH1LC01 WHT/BLU

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano blanco.

Forro: Poliéster.

Puntera: Acero.



PUNTERA PROTECTORA



IMPERMEABLE



AISLAMIENTO



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



COMODIDAD

APLICACIONES


Recomendada para el sector alimentario y plantas de procesos. Apta para diversos entornos industriales en los que se requiera buena adherencia y agarre en suelos húmedos y sucios con presencia de hidrocarburos.

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño proporciona una horma segura y cómoda.
- Impermeable y fácil de limpiar.
- Puntera de acero evita lesiones por impacto en los dedos.
- Aislamiento térmico contra el frío (°C) -20°C
- Suela resistente al aceite y antideslizante mejora el agarre evitando caídas por resbalamiento.
- Amplia zona de contacto para el agarre en lugares húmedos.
- Caña y suela de resistente material Purofort®
- Plantilla Dunlop Base de poliuretano.

PUROFORT® THE ORIGINAL

Resistente y flexible



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



SECTOR INDUSTRIAL



MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



PROTECCIÓN ANTE DISTINTOS RIESGOS

El trabajo en el sector industrial implica jornadas con mucho movimiento, en las que se está expuesto a distintos peligros, como: productos químicos, objetos pesados o afilados, y superficies mojadas o irregulares, por lo tanto tus botas deben contar con las características adecuadas para enfrentar los retos específicos a los que te enfrentas.

Una protección adecuada implica una mayor productividad y un menor número de incidentes relacionados con la seguridad y la salud.



BOTA PVC METATARSO DUNLOP ACIFORT METGUARD FULL SAFETY MZ2LE01

Bota de seguridad impermeable con protección de metatarso y tobillo. PVC reforzado para mejorar la resistencia química, la flexibilidad y la vida útil del producto. Cómoda y durable, para múltiples aplicaciones.

COLOR

Caña: Gris Oscuro

Suela: Negra con línea amarilla

TALLAS

36 al 47

CERTIFICACIONES

EN 20345:2011 SB P E FO M AN
SRC

MATERIALES

Revestimiento: PVC

Suela: PVC y goma, tecnología Acifort®

Puntera y entresuela: Acero

MODELO

ACIFORT METGUARD MZ2LE01

APLICACIONES

Para uso en industria de la construcción, minería, petroquímicas e industrias de alto riesgo. En condiciones de humedad, lluvia, barro, superficies resbaladizas y con riesgo de golpes en el empeine y tobillo.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con compuesto Acifort®, formulado especialmente para proporcionar protección frente a aceites, hidrocarburos y químicos.
- Su combinación única de PVC, goma de nitrilo y polímeros crea una bota más duradera, resistente y cómoda.
- Cuenta con protección del metatarso y de tobillo certificada según norma EN.
- Ajuste mejorado con el innovador Sneaker Fit, que reduce el deslizamiento del talón y fatiga del pie.
- Resistencia a minerales, aceites animales y vegetales.
- Posee puntera de seguridad y entresuela de acero, que evita lesiones por impacto en los dedos y por punción en la planta de los pies.
- Su suela antideslizante SRC mejora el agarre evitando caídas por resbalamiento.
- Además, cuenta con una capa intermedia de doble densidad para absorber la energía del impacto al momento de caminar.



ACIFORT®



SNEAKER FIT
ELIMINA EL DESLIZAMIENTO DEL TALÓN



BOTA PU -20°C DUNLOP PUROFORT+ FULL SAFETY C762041

Bota de seguridad de poliuretano impermeable ideal para operaciones industriales. Aislada hasta -20°C. Diseño moderno, ligera duradera, flexible y muy cómoda, previene el cansancio de los pies.

COLOR
Negro

TALLAS
36-47

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

MATERIALES
Revestimiento: Poliuretano
Forro: Poliéster
Plantilla: Biagioli Ibitech,
Suela Poliuretano.

MODELO
PUROFORT+ FULL SAFETY
C762041

APLICACIONES


Cualquier entorno industrial como plantas petroquímicas, en la que se utilizan materiales peligrosos, minería y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Posee puntera y plantilla de acero: evita lesiones por impacto en los dedos y por punción en la planta de los pies.
- Su diseño proporciona una horma segura mientras que su suela categoría SRC reforzada mejora el agarre, evitando caídas por resbalamiento.
- El refuerzo adicional en la zona del metatarso y el talón proporciona protección y apoyo para la pierna y el pie en movimiento.
- Resistente a minerales, aceites animales y vegetales y grasas, varios desinfectantes y productos químicos.



PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PU -20°C DUNLOP PUROFORT TERRAPRO FULL SAFETY LJ2HD02

Bota de seguridad de poliuretano, impermeable y diseñadas con tecnología PUROFORT, perfectas para trabajar en cualquier tipo de terreno, permitiendo combinar seguridad y comodidad en las largas jornadas de trabajo.

COLOR
Negro

TALLAS
35-48

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

MATERIALES
Revestimiento: Poliuretano
Forro: Poliéster
Plantilla: Texon o equivalente
Suela: Poliuretano
Puntera y entresuela: Acero
Plantilla: Dunlop Comfort Insoles PRO series

MODELO
PUROFORT TERRAPRO FULL SAFETY LJ2HD02

APLICACIONES


Bota diseñada para la industria agrícola, donde hay terrenos irregulares, bajas temperaturas y contacto con aceites, grasas y/o químicos.

CARACTERÍSTICAS

- Suela aislante al frío hasta -20°C
- Ajuste mejorado con el innovador Sneaker Fit, que reduce el deslizamiento del talón y fatiga del pie.
- Mayor protección por la resistencia a cortes y abrasión de la tecnología PUROFORT.
- PUROFORT, el material exclusivo de Botas Dunlop, tiene millones de burbujas de aire distribuidas de manera uniforme, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo ligereza, flexibilidad y pies secos.
- Puntera y plantilla de acero, categoría S5, ofreciendo una máxima protección ante impactos y perforaciones.
- La suela es resistente a aceites y tiene dos indicadores que muestran el nivel de desgaste de la suela.
- El mayor nivel de agarre en cualquier tipo de terreno (suela clasificación SRC).
- Cuenta con plantilla interior que entrega comodidad y confort y absorbe la humedad que se genera al interior.



PUROFORT®
THE ORIGINAL



El material exclusivo de Dunlop cuenta con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante, superando la durabilidad de los otros materiales, ofreciendo además flexibilidad y pies secos.



BOTA PVC DUNLOP WORK-IT FULL SAFETY NB2HD01

Bota de seguridad de PVC impermeable, resistente a químicos, con un diseño ligero y moderno. Recomendada para trabajos industriales por la comodidad y agarre que garantiza la bota.

COLOR

Caña y suela negra

TALLAS

35-50

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG

MATERIALES

Revestimiento: PVC

Forro: Poliéster

Puntera y entresuela: Acero

Suela: PVC

MODELO

WORK- IT FULL SAFETY NB2HD01

APLICACIONES

Para uso en entornos industriales como plantas petroquímicas, minería, metalúrgica, energía, obras viales, construcción, agricultura, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- 100% impermeable.
- Su diseño Sneaker-Fit proporciona un ajuste perfecto alrededor del talón para evitar el deslizamiento.
- Puntera y plantilla de acero, categoría S5, ofreciendo una máxima protección ante impactos y perforaciones.
- Material PVC fácil de limpiar.
- Suela antiestática, resistente a aceites e hidrocarburos.
- Diseñada para la absorción de energía en la zona del talón.
- Agarre perfecto en cualquier terreno por la máxima categoría SRC de antideslizamiento.
- Ajuste y soporte mejorados para una mayor comodidad y seguridad del pie, evitando el deslizamiento interior.
- Forro interior con revestimiento para evitar los malos olores.



IMPERMEABLE



PUNTERA PROTECTORA + ENTRESUELA



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



RESISTENTE A QUÍMICOS



COMODIDAD



ANTIESTÁTICO



SNEAKER FIT
ELIMINA EL DESLIZAMIENTO DEL TALÓN



DUNLOP PU BASELINE SAFETY CF11441

Bota de seguridad de poliuretano impermeable, liviana y cómoda. Otorga mayor seguridad gracias a su amplia zona de contacto para un buen agarre en lugares húmedos. Suela resistente a la abrasión altamente durable.

COLOR

Blanco, Gris.

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

TALLAS

39-49/50

MODELO

PU BASELINE SAFETY CF11441

MATERIALES

Revestimiento: Poliuretano blanco.

Forro: Poliéster.

Puntera: Acero.



CERTIFICADO



IMPERMEABLE



SUELA ANTIDESLIZANTE



SUELA RESISTENTE AL ACEITE



PUNTERA PROTECTORA



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



ANTIESTÁTICO



COMODIDAD

APLICACIONES

Apta para diversos entornos industriales en los que se requiera buena adherencia. Buen agarre en suelos húmedos, fangosos y sucios con presencia de hidrocarburos.

CARACTERÍSTICAS

- Su diseño proporciona una horma segura y cómoda.
- Impermeable y fácil de limpiar.
- Puntera de acero evita lesiones por impacto en los dedos.
- Suela antideslizante SRC mejora el agarre evitando caídas por resbalamiento.
- Suela antiestática resistente a la abrasión.
- Amplia zona de contacto para el agarre en lugares húmedos.
- Plantilla Dunlop Base de poliuretano.



ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



BOTA PVC CON FORRO TÉRMICO -15°C DUNLOP BLIZZARD FUR LINING K400061

Bota de PVC impermeable con forro térmico diseñada para trabajos al aire libre a bajas temperaturas.

COLOR
Negro

TALLAS
36-48

CERTIFICACIONES
-

MATERIALES
Exterior: PVC
Interior: Forro sintético

MODELO
BLIZZARD FUR LINING K400061



AISLAMIENTO



IMPERMEABLE



RESISTENTE A QUÍMICOS



COMODIDAD

APLICACIONES

Para uso durante todo el año en climas fríos, donde no hay un mayor riesgo.

CARACTERÍSTICAS

- Forro térmico no removible que permite mantener los pies abrigados.
- Entrega una resistencia térmica hasta -15°C.
- Construida con material PVC flexible.
- Cierre con cordón ajustable en parte superior para mayor aislación.
- Suela flexible garantiza que puedas trabajar y caminar en muchas superficies y con tracción extra para un mejor agarre en terrenos resbaladizos.
- Entresuela amortiguadora que permite una mejor absorción de golpes al caminar.
- Sin puntera ni planta de seguridad.



BOTA PVC CON FORRO TÉRMICO -15°C DUNLOP BLIZZARD FUR LINING K454061



Bota de PVC impermeable con forro térmico, diseñada para trabajos al aire libre a bajas temperaturas.

COLOR

Caña azul con suela negra

MATERIALES

Exterior: PVC

Interior: Forro sintético

TALLAS

36-48

MODELO

BLIZZARD FUR LINING K454061

CERTIFICACIONES

-



IMPERMEABLE



AISLAMIENTO



COMODIDAD



RESISTENTE A
QUÍMICOS

APLICACIONES

Para uso durante todo el año en climas fríos, donde no hay un mayor riesgo.

CARACTERÍSTICAS

- Forro térmico no removible que permite mantener los pies abrigados.
- Entrega una resistencia térmica hasta -15°C.
- Construida con material de PVC flexible.
- Cierre con cordón ajustable en su parte superior para mayor aislación.
- Suela flexible garantiza que puedas trabajar y caminar sobre diversas superficies, proporcionando tracción adicional para un mejor agarre en terrenos resbalosos.
- Entresuela amortiguadora que permite una mejor absorción de golpes al caminar.
- Sin puntera ni planta de seguridad.



GSP
CHILE

ACCESORIOS

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



COMODIDAD Y PROTECCIÓN ADICIONAL

Junto con especialistas en ortopedia, Dunlop® ha desarrollado plantillas de poliuretano, que absorben la humedad manteniendo el pie seco y reduciendo la fatiga del pie gracias a la absorción de energía en el talón.

Ideal para largas horas de trabajo, las plantillas han sido diseñadas para lograr jornadas más cómodas con tus botas Dunlop® Purofort®.





PLANTILLA BOTA DUNLOP COMFORT INSOLE PRO SERIES Z940005



Plantilla para botas de poliuretano que absorbe la humedad manteniendo el pie seco, ideal para largas horas de trabajo. Reduce la fatiga del pie gracias a la absorción de energía en el talón.

COLOR

Negro

MATERIAL

PU

TALLAS

35-48

MODELO

DUNLOP COMFORT INSOLE PRO
SERIES Z940005

CERTIFICACIONES

-

APLICACIONES

Para uso durante largas horas de trabajo. Ideal en entornos húmedos.

CARACTERÍSTICAS

- Absorbe la humedad del pie hasta tres veces su propio peso.
- Mitiga el cansancio del pie gracias a su absorción de energía desde el talón.
- Construida con material PU, haciéndola más resistente.



PLANTILLA BOTA DUNLOP FOODPRO INSOLE Z930005



Plantilla de poliuretano que absorbe la humedad, ideal para largas horas de trabajo, manteniendo el pie seco. Reduce la fatiga del pie gracias a su absorción de energía en el talón.

COLOR

Negro

MATERIALES

Exterior: PU

Interior: Forro sintético

TALLAS

36-49

MODELO

DUNLOP FOODPRO INSOLE

Z930005

CERTIFICACIONES

-

APLICACIONES

Para uso durante largas horas de trabajo. Ideas en entornos húmedos.

CARACTERÍSTICAS

- Absorbe la humedad del pie hasta tres veces su propio peso.
- Mitiga el cansancio del pie gracias a su absorción de energía desde el talón.
- Construida con material PU, haciéndola más resistente.



MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



WWW.GSP-CHILE.COM